

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление N 42 ФМБА России

ул. Калинина, д. 10А, г. Зеленогорск, Красноярский край, 663690

Тел/факс (391-69) 3-33-78, E-Mail: RU42FMBA@mail.RU

г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Парковая, д. 24		14 сентября 2018 г.
		(дата составления акта)
(место составления акта)		14 час. 00 мин.
		(время составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок»

№ 18-10-92/20пв

По адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 24.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя Межрегионального управления № 42 ФМБА России Столяровой Марины Владимировны от 13.08.2018 № 20пв

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок» (далее – МБДОУ д/с № 29).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- с 20.08.2018 с 13час.20мин. до 14час.00мин 14.09.2018. Продолжительность 20 рабочих дней.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 42 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении плановой выездной проверки ознакомлен заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ д/с № 29 Рыгалова Татьяна Олеговна 20.08.2018 в 13 часов 20 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Должностные лица, проводившие проверку специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России:

- Игнатъев Игорь Андреевич – главный специалист-эксперт отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения;
- Русских Елена Григорьевна – главный специалист-эксперт отделения эпидемиологического надзора;
- Бобурова Елена Павловна – главный специалист-эксперт отделения санитарного надзора по коммунальной гигиене;
- Воронова Елена Викторовна – ведущий специалист-эксперт отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения;
- Макарова Кристина Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отделения эпидемиологического надзора;
- Миряшкин Олег Александрович – специалист-эксперт отделения санитарного надзора по коммунальной гигиене;
- Овсянникова Ирина Владимировна – старший специалист 1 разряда отделения эпидемиологического надзора;
- Трифонова Нэля Никитична – старший специалист 3 разряда отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения;
- Донец Ольга Николаевна – старший специалист 3 разряда отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения;
- Зык Лариса Валерьевна – старший специалист 3 разряда отделения эпидемиологического надзора;
- Кутукова Наталья Николаевна – старший специалист 3 разряда отделения санитарного надзора по коммунальной гигиене;
- Афонинко Юлия Владимировна – специалист 3 разряда отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения.

К участию в проверке в качестве представителей экспертной организации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России, Аттестат аккредитации от 20.08.2015 № RA.RU.710088, выданный Федеральной службой по аккредитации) привлекались:

- Булгакова Ольга Владимировна – заведующий отделом, врач по коммунальной гигиене отдела гигиены и санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- Бывшенко Зоя Валерьевна – помощник врача эпидемиолога отдела эпидемиологии;
- Кучерова Евгения Фёдоровна – химик-эксперт химической лаборатории санитарно-гигиенического отделения отдела лабораторного обеспечения;
- Мартынова Наталья Николаевна – помощник врача по гигиене питания отделения гигиены питания, отдела гигиены и санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- Новикова Елена Валерьевна – техник 1 категории отделения обеспечения контроля за радиационной безопасностью отдела гигиены и санитарно-эпидемиологической экспертизы.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Рыгалова Татьяна Олеговна – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ д/с № 29;

- Фёдорова Лариса Николаевна – заместитель заведующего по хозяйственной работе
МБДОУ д/с № 29.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей в МБДОУ д/с № 29, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 24:

1. В части требований к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных организаций, а именно:

1.1. допущено наличие плодоносящих кустарников:

- свидины белой между игровыми площадками 2 младшей и 2 средней группы;

- акации жёлтой между игровой площадкой 2 подготовительной группы и спортивной площадкой,

что является нарушением:

- п. 3.1 (абз. 4) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

1.2. допущен ввоз песка для использования в песочницах на всех игровых площадках без подтверждения его соответствия гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям,

что является нарушением:

- п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. В части требований к отоплению и вентиляции, а именно:

2.1. не обеспечен с кратностью не реже 1 раза в год контроль за эффективностью работы вентиляционных систем туалетных помещений групповых ячеек,

что является нарушением:

- п. 8.1 (абз. 2) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2.2. не обеспечена кратность обмена воздуха в 1 час (вытяжка) в помещениях групповых ячеек климатического района IV в соответствии с гигиеническими требованиями – при норме 1,5, фактические значения составили:

- в 1 ясельной группе: игровая – 1,3, спальня – 1,4;

- во 2 ясельной группе: игровая и спальня – 1,4;

- в 3 ясельной группе: игровая – 1,35, спальня и моечная – 1,4;

- в 4 ясельной группе: игровая – 1,4;

- в 1 младшей группе: игровая, спальня и моечная – 1,4;

- во 2 младшей группе: игровая – 1,4;

- в 1 средней группе: игровая и спальня – 1,4;

- в 1 старшей группе: игровая – 1,4;

- в 1 подготовительной группе: игровая – 1,4;

что является нарушением:

- п. 8.7 (Приложение № 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В части требований к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде, а именно:

3.1. допущено использование стола не по назначению - в горячем цехе на производственном столе с маркировкой «П/Ф» находится кастрюля с маркировкой «Г.П.», в которой хранятся помидоры в количестве 4,2 кг,

что является нарушением:

- п. 13.3 (абз. 1, 7) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3.2. не обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции – в горячем цехе над столом с маркировкой «Г.П.» на магнитном держателе совместно хранятся ножи разделочные «Масло», «Г.П.», «Сыр», «Тесто», «Хлеб», «Фрукты», «Кур.вар.», «Сельдь», «М.В.»,

что является нарушением:

- п. 6.5 (абз. 3) СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

3.3. не обеспечена эффективная санитарная обработка столовой посуды:

- в буфетной групповой ячейки 2 младшей группы (группа № 7) из пяти смывов в одном – «тарелки II блюдо»,

- в групповой ячейке 1 подготовительной группы (группа № 5) из пяти смывов в трёх – «тарелки II блюдо», «ложки чайные», «вилки»,

обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки),

что является нарушением:

- п. 13.14 (абз. 3, 5) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3.4. не обеспечена эффективная санитарная обработка кухонной посуды в пищеблоке: из пяти смывов в одном обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки) – ложка разливная с маркировкой «г.п.»,

что является нарушением:

- п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. В части требований к составлению меню для организации питания детей разного возраста, а именно:

4.1. не обеспечено в примерных двадцатидневных меню и пищевой ценности приготовляемых блюд для МБДОУ д/с № 29 3 квартал 2018 год возраст 1,5-3 года (12 часов) и 3-7 лет (12 часов) указание наименования блюда в соответствии с его наименованием, указанным в использованном сборнике рецептов: в среду 4 недели значится блюдо «Курица в соусе» (рецептура № 210), имеющее наименование в Сборнике технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений – ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская Академия им. акад. Е.А. Вагнера. Уральский региональный центр питания – Пермь, 2008 «Курица в соусе с томатом»,

что является нарушением:

- п. 15.5 (абз. 1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4.2. допущено в примерных меню повторение одних и тех же блюд и кулинарных изделий в последующие два дня:

- для детей возраста 1,5-3 года:

- «Чай с сахаром» указан на завтрак в среду и на полдник в четверг 1 недели;

- для детей возраста 1,5-3 года и 3-7 лет:

- «Бутерброд с маслом» - на завтрак в понедельник и среду 1 недели;

- «Бутерброд с сыром» - на завтрак во вторник и четверг 1 недели;

- «Бутерброды с джемом или повидлом» - на завтрак в понедельник и среду 3 недели,

- «Снежок» - на второй завтрак в четверг и на полдник в пятницу 1 недели; на второй завтрак во вторник и четверг 4 недели;

- «Кефир» - на второй завтрак в понедельник и среду 2 недели, во вторник и четверг 3 недели;

- «Ряженка» - на второй завтрак в среду и на полдник в пятницу 4 недели,

что является нарушением:

- п. 15.5 (абз. 1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. В части требований к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий, а именно - допущено изготовление блюд в пищеблоке не в соответствии с технологическими картами, разработанными в установленном порядке:

22.08.2018 в 11.00 часов:

- «Рассольника «Ленинградского» в количестве 150 порций по 150/9 г каждая - при величине допустимого уровня массовой доли:

- сухих веществ 18,4-21,7 г/на порцию, фактическая составила – 13,8 г/на порцию,

- жира 3,0-4,2 г/на порцию, фактическая составила – 1,4 г/на порцию,

- «Картофельного пюре» в количестве 150 порций по 150 г каждая - при величине допустимого уровня массовой доли:

- сухих веществ 28,5-31,7 г/на порцию, фактический составил – 27,8 г/на порцию,

- жира 3,9-4,3 г/на порцию, фактический составил – 2,4 г/на порцию;

23.08.2018 в 11.00 часов:

- «Рагу из овощей с кабачками» в количестве 150 порций по 150 г каждая - при величине допустимого уровня массовой доли:

- сухих веществ 29,7-33,0 г/на порцию, фактический составил – 21,8 г/на порцию,

- жира 8,2-10,2 г/на порцию, фактический составил – 5,8 г/на порцию,

что является нарушением:

- п. 15.5 (абз. 2) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. В части требований к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций, а именно:

6.1. не обеспечено в тёплое время года засетчивание окон и фрамуг, открытых для проветривания:

- в туалетной групповой ячейки 1 ясельной группы;

- в туалетной групповой ячейки 1 подготовительной группы;
 - в спальне групповой ячейки 1 старшей группы,
- что является нарушением:

- п. 17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6.2. не обеспечено нахождение решёток вентиляционных систем в открытом состоянии:

- в буфетной групповой ячейки 1 средней группы вентиляционное отверстие заклеено листом бумаги;
- в групповой (игровой) групповой ячейки 2 подготовительной группы вентиляционное отверстие заклеено полиэтиленовой плёнкой;
- в спальне групповой ячейки 2 средней группы вентиляционное отверстие заклеено полиэтиленовой плёнкой, а в туалетной – плотно закрыто крышкой;
- в раздевальной (приёмной) групповой ячейки 2 ясельной группы вентиляционное отверстие заклеено обоями,

что является нарушением:

- п. 17.10 (абз. 1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6.3. не обеспечена в спальне групповой ячейки 1 младшей группы маркировка постельного белья – на матрасника Гуртовой Насти,

что является нарушением:

- п. 17.14 (абз. 1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. В части требований к проведению профилактических прививок, а именно:

- допущен к работе работник, не привитой против дифтерии, столбняка (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), против кори (относящийся к группе риска - работников образовательных организаций, не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках) - заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 29 Федорова Л.Н. 27.03.1970 года рождения (48 лет), сведения о вакцинации отсутствуют,

что является нарушением:

- ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

- п. 2 ст. 5 (абз. 1, 4, 5), п. 2 ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- п. 12 перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

- п. 19.2 (абз. 2) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

- приложения 1 (строки 15, 18) к Приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

8. В части требований к организации иммунопрофилактики инфекционных болезней, а именно: не обеспечено ежегодное (в 2017 году) представление в филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 списка работников МБДОУ д/с № 29 с указанием года рождения и занимаемой должности для проведения иммунизации,

что является нарушением:

- п. 1 ст. 29, ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 2.1, 18.10 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- п. 5.6 (абз. 2) СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

9. В части требований к осуществлению производственного контроля за эксплуатацией плавательных бассейнов:

9.1. допущено составление и утверждение программы производственного контроля (далее – Программы) МБДОУ д/с № 29 без указания:

9.1.1. в Регламенте лабораторно-производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды в плавательном бассейне - инструментального контроля за параметрами микроклимата, освещенностью;

9.1.2. в Программе:

- в разделе 2 «Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля» - СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» и др.;

- в разделе 3 - должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за плавательным бассейном;

- в разделе 5 – должностей сотрудников, подлежащих медицинским осмотрам (инструктор по физической культуре (бассейн), лаборант химического и бактериологического анализа и др.);

- в разделе 6 – контроля за эксплуатацией плавательного бассейна;

- в разделе 7 – возможных аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией плавательного бассейна,

что является нарушением:

- абз. 1 раздела III, п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- п. 5.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

9.2. не обеспечено проведение в период с 30.08.2017 по 29.08.2018 лабораторного контроля в соответствии с требованиями санитарных правил со следующей кратностью:

- за параметрами микроклимата (в раздевальне и душевой) – 2 раза в год

- за освещенностью (на поверхности воды) – 1 раз в год,

что является нарушением:

- п. 5.3.4 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Всё указанное в п. 9 является нарушением:


- ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 1.5 (абз. 1, 4), 2.1, 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- п. 4.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- п. 5.3 (абз. 1, 3, 5) СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».


Кроме того, указанное выше является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Лица, допустившие нарушения:

- Раевская Елена Дмитриевна – заведующий МБДОУ д/с № 29;
- Рыгалова Татьяна Олеговна – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ д/с № 29.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 14.09.2018 № 18-10-92/1507 об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства Российской Федерации на 2 листах в 1 экземпляре;
2. Предписание от 14.09.2018 № 18-10-92/1508 об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства Российской Федерации на 2 листах в 1 экземпляре;
3. Протоколы осмотра (обследования), составленные специалистами отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России на 19 листах в 1 экземпляре;
4. Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России от 03.09.2018 № 1244 на 5 листах в 1 экземпляре;
5. Акты отбора ФГБУЗ ЦГ и Э № 42 ФМБА России на 11 листах в 1 экземпляре;

6. Протоколы санитарно-эпидемиологических исследований и измерений ФГБУЗ ЦГ и Э № 42 ФМБА России на 29 листах в 1 экземпляре;
7. Протоколы опроса работников МБДОУ д/с № 29 на 11 листах в 1 экземпляре;
8. Ответы МБДОУ д/с № 29 от 21.08.2018, 30.08.2018 на 9 листах в 1 экземпляре.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



И.А. Игнатьев

Главный специалист-эксперт отделения эпидемиологического надзора отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



Е.Г. Русских

Главный специалист-эксперт отделения санитарного надзора по коммунальной гигиене отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



Е.П. Бобурова

Ведущий специалист-эксперт отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



Е.В. Воронова

Ведущий специалист-эксперт отделения эпидемиологического надзора отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



К.А. Макарова

Специалист-эксперт отделения санитарного надзора по коммунальной гигиене отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



О.А. Миряшкин

Старший специалист 1 разряда отделения эпидемиологического надзора отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



И.В. Овсянникова

Старший специалист 3 разряда отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



Н.Н. Трифонова

Старший специалист 3 разряда отделения санитарного надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



О.Н. Донец

Старший специалист 3 разряда отделения
эпидемиологического надзора отдела
санитарно-эпидемиологического надзора
Межрегионального управления № 42 ФМБА России



Л.В. Зык

Старший специалист 3 разряда отделения
санитарного надзора по коммунальной гигиене отдела
санитарно-эпидемиологического надзора
Межрегионального управления № 42 ФМБА России



Н.Н. Кутукова

Специалист 3 разряда отделения санитарного надзора
за условиями воспитания, обучения и питания населения
санитарно-эпидемиологического надзора
Межрегионального управления № 42 ФМБА России



Ю.В. Афонинко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий ЛБДОУ СК 29
Григорьева Елена Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14 сентября 2018 г. Е.А. Давыдов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)